



Otthonvezérlés egyszerűen

- a Somfy megoldásaival




Rádiós otthonvezérlés családi házakhoz

Az io-homecontrol termékek kompatibilisek egymással, így különféle gyártók termékei egy közös rendszeren belül együttműködnek.


Milyen termékeket szeretne otthonában automatizálni?

A parancs végrehajtásáról visszajelzés érkezik a távirányítóra, így biztos lehet benne, hogy a redőnyök lehúzódtak, vagy az ajtó zárva van.



Egyirányú (rádiós jelet küldő) io-homecontrol technológia (1W)

1W – egyirányú




Kétirányú kommunikáció: a parancs végrehajtásáról visszajelzés érkezik.



Kétirányú (rádiós jelet küldő és visszajelző) io-homecontrol technológia (2W)

2W – kétirányú



Intelligens otthon – egy életre szóló döntés



Mindannyiunk számára fontos, hogy otthonunkban biztonságban és kényelemben érezzük magunkat.

Az io-homecontrol termékekkel ezt egyszerűen megvalósíthatja!

Az io-rendszerű berendezések használatával minden évszakban komfortosan érzi magát otthonában, az érzékelők és automatizált termékek összehangolt használatával az energiára fordított költségei is csökkennek.

Technológia korábban és napjainkban

A személygépkocsik felszereltségében az automata funkciók már régóta elterjedtek. A kényelmes otthon kialakításához manapság szintén elengedhetetlen fontosságúak a technikai újítások, legyen szó a televízió, vagy akár az árnyékolók távirányításáról.



Technikai változások a gépkocsiknál – 1960-ban és 2010-ben



Technikai változások az otthonokban – 1960-ban és 2010-ben

A Somfy által kínált io-homecontrol megoldások illeszkednek az intelligens otthon elvárásaihoz.

Miért jó az io-homecontrol?

1

Bármikor bővíthető

Az io-homecontrol vezeték nélküli technológia telepítési költségei minimálisak: nincs bonyolult hálózat, nincs vezérlőkábel. A különböző gyártók berendezései rádiójeleken kommunikálnak egymással és bármely, io technológiával működő eszköz egyszerűen a rendszerbe illeszthető utólag is.

2

Biztonságos

...akár egy bankkártya, mivel 128 bites kódrendszerrel titkosított és minden ház egyedi biztonsági kulccsal rendelkezik, amelyet csak a tulajdonos tud megváltoztatni. A rendszer 3 frekvenciát használ, amelyek közül automatikusan választja ki a biztonságosabbat. Zavar esetén frekvenciát vált és azonnal elküldi újra a parancsot egy másik sávra.

3

Kényelmes

Az intelligens otthon technológia rádiós kapcsolaton át vezérli a ház szinte minden területét. Legyen szó világításról, szellőzésről vagy a nyílászáró mozgatásáról, az io-homecontrol leveszi a rutinfeladatok gondját az Ön válláról és minden nap kényelmet visz otthonába.

4

Folyamatos visszajelzés

A kiadott parancsok *tényleges* végrehajtásáról visszajelzés érkezik a központi távvezérlőre. A központi vezérlő használatával ellenőrizheti, hogy otthona berendezései nyitott vagy zárt állapotban vannak, illetve azt is megtudhatja, ha valahol akadály miatt a kiadott parancs nem lett végrehajtva. Az io-homecontrol termékek használatával otthona alkalmazkodik a külső és belső környezethez, mindemellett használata kényelmes és biztonságos.



A jövő technológiája: egyszerű, érthető, megbízható

Az io-homecontrol® termékekkel szerelt házak felhasználói már meggyőződtek róla, hogy a rádiós házautomatizálás megnöveli az épület komfortját és csökkenti az energiafelhasználást. Az intelligens otthon gondolata nem a jövő illúziója. Az intelligens otthon a jelen megoldása, melynek célja, hogy a saját otthonunkban jobban érezzük magunkat. Más területeken az automatizáció már korábban megvalósult.

A személygépkocsikban a légkondicionáló, a fedélzeti számítógép és az elektromos ajtó- és ablaknyitás több éve a technika megszokott színvonala. Önként senki nem mondana le ezekről. Ez a színvonal a lakóépületekben is egyre kedvezőbb: a korszerű épületgépészet célja a biztonság, az energiamegtakarítás és a lakók jó közérzete. A Somfy io-homecontrol termékeivel ezek egyszerűen és kényelmesen megvalósíthatóak.

A Somfy rádióvezérelt termékei egyszerűsítik életét



Kényelmes rádiós rendszer az egész házhoz

A Somfy io-homecontrol® rádiós vezérlőrendszerrel nem csak a redőnyök, árnyékolók, zsaluziák és garázkapuk vezérelhetők, hanem a bejárati ajtók, tetőablakok és a világítás is – mindezek ugyanarról a vezérlőfelületről.

Megbízható termékek egy, a piacon 40 éve szereplő gyártótól



A Somfy io-homecontrol® termékei megfelelnek az európai szabványoknak. Minden Somfy termék tesztelésen esik át a gyártás során.



A Somfy io-homecontrol® termékeire 5 év garanciát biztosít. A garancia érvényesítés feltételeiről tájékozódjon a www.somfygarancia.hu honlapon.

Az io -homecontrol termékek kompatibilisek egymással, így különféle gyártók termékei egy közös rendszeren belül együttműködnek.

Az automatizálás jelentősen hozzájárul az energiamegtakarításhoz

A redőnyök átfogó hőszigetelése csak akkor használható ki, ha megfelelő időben zárják le őket. Téli hidegben, vagy forró nyári napokon az automatikusan működő redőnyök plusz szigetelést képeznek a nyílászárókon. Télen bent, nyáron kívül tartják a meleget.

Biztonság

Az automatizált redőnyök előre programozott időben nyitnak és zárnak – akkor is, ha Ön éppen nincs otthon. A jelenlét-szimulációs működtetés pedig elriasztja a betörőket (mozgó redőnyök, felkapcsolódó világítás, stb.). Mindezt a Protexial riasztóval összehangolva teljes a védelem!

Kényelem

Elegendő egy gombnyomás az elektromos működtetésű redőnyök, árnyékolók vagy kapuk nyitására és zárására. Programórája segítségével teljesen automatikussá teheti otthona működését.

Optimális környezet

Nyáron a redőnyök a napállást követve automatikusan ereszkednek le, az este automatikusan kinyíló tetőablakon át friss levegő áramlik a szobába. Önnek pedig nincs más dolga, mint kényelmesen hátradőlni és élvezni az intelligens otthon kényelmét.

Vezérlés egyszerűen – egy érintéssel



- a Pad io érintőképernyős központi vezérléssel minden io-homecontrol technológiával működő terméket irányíthat otthonában
- az ikonok használatával egyszerűen hozhat létre forgatókönyveket
- bármelyik helyiségben elhelyezheti a központi vezérlőt, vagy akár a falra is szerelheti
- működtesse az árnyékolókat, a tetőablakot, a világítást, és a kapukat egyetlen felületen a rendszerben található érzékelők visszajelzése alapján (szél-, fény-, hőmérséklet-érzékelő), vagy előre programozott időpontok szerint
- az automatizált nyílászáróknak és redőnyöknek köszönhetően biztonságban tudhatja családját és házát éjszaka, vagy amikor nyaral
- az alkony funkció bekapcsolásával naplementekor a redőnyök lehúzódnak. Így télen akár 10%-kal csökkenhet a havi fűtésszámla
- 30 forgatókönyv/nap

Energiamegtakarítás dinamikus árnyékolással – egész évben



Kímélje pénztárcáját és a környezetet – az intelligens rádiós technológiával felszerelt ház élővé válik (bioklimatikus homlokzat), automatikusan igazodik az időjárási körülményekhez, hozzájárul az energiamegtakarításhoz és csökkenti otthona széndioxid-kibocsátását.



Dynamic insulation™

A Somfy által kínált *dinamikus árnyékolás™* alkalmazásával otthona automatikusan reagál a környezet változásaira, így Ön energiát takaríthat meg és mind télen, mind nyáron kellemes környezetet varázsolhat otthonába.



Impresario Chronis io

Rádiós távirányító, időzítő és forgatókönyv funkciókkal.

Az Impresario Chronis io rádiós kézi adóegységgel naponta öt működési forgatókönyv automatikus, idővezérelt végrehajtására van lehetőség. Így gondoskodhat róla, hogy a redőnyök télen szürkületkor lecsukódjanak és elkerülje a hőveszteséget.



Sunis io

Vezeték nélküli fényérzékelő, amely automatikusan működteti az árnyékolókat a fényviszonyoknak megfelelően.

A Sunis io nyáron megvédi a bútorokat az erős napsugárzás okozta kifakulástól, az épület hűvösebb marad, így nem kell a klímaberendezést sem használnia.

Forgatókönyv példa

Ébredés: 6:00

- a szülői hálószoba redőnyei felhúzódnak "my" pozícióba,
- a fűtés bekapcsol,
- a konyhai árnyékolók felhúzódnak.

Hogyan működik?

Az intelligens otthon az Ön napirendjéhez igazodik.

A mindennapokban néhány szituáció rendszeresen ismétlődik – a személyes körülmények, szokások miatt vagy a nap- és évszakok változásának megfelelően. A lakás működési forgatókönyvei (ébredés, reggeli, esti, távollét, hazaérkezés) tetszőlegesen személyre szabhatóak az Ön igényeinek megfelelően.

Auto/Kézi üzemmód


Az összes io termék működtetéséhez



Amennyiben a távirányítót a fal tartóelemére csatlakoztatja, az automata üzemmódra vált.



Amennyiben a távirányítót kézbe veszi, az automata üzemmódról a készülék kézi üzemmódra vált.



Nyáron akár 9 °C-kal alacsonyabb belső hőmérséklet.

Napközben a redőnyök, zsaluziák és árnyékolók automatikusan a kívánt helyzetbe állnak és megakadályozzák a helyiségek felmelegedését. Éjszaka a redőnyök, ablakok szellőztetési pozíciója lehetővé teszi a hűvös levegő beáramlását.



Télen akár 10%-kal kisebb fűtési költség.

Napközben a nap energiáját a helyiségek fűtésére hasznosíthatjuk. Este automatikusan lezáródnak a redőnyök, hőszigetelő hatásuk így teljesen kihasználható, elkerülve ezzel a nem kívánt energiavesztéseket.



Érezze magát biztonságban és kényelemben



Még nagyobb biztonság a kétoldalú kommunikációnak köszönhetően.

A Somfy intelligens vezérlései soha nem hagyják Önt cserben. A kézi adóegységek látható vagy hallható visszajelzést adnak, ha a parancs végrehajtása megtörtént. Ön biztos lehet benne, hogy a bejárati ajtó, a redőny és garázskapu zárva van.



Otthona lakottnak tűnik akkor is, ha Ön éppen nincs jelen.


Az automatikusan mozgó redőnyök és árnyékolók, vagy az alkonyatkor automatikusan bekapcsoló bejárati világítás az Ön távollétében is egy lakott ház benyomását kelti. Így nyaralás alatt is úgy tűnhet, valaki otthon tartózkodik.

A redőnyök biztonságosabbá teszik otthonát.

A SOMFY csőmotor beépítése bármilyen típusú redőnynek biztonságot nyújt, azért mert a csőmotor elektromágneses fékje megakadályozza a redőnypalást feltolását és a redőnytengely elfordulását. A feltolásgátló a leeresztett redőnyt zárszerkezetével lefelé nyomja, így meggátolja, hogy a redőnyt felfeszítsék. A feltolásgátlóval és a csőmotorral felszerelt redőny fokozott biztonságot nyújt és feltörése csak vandál erőszakkal és nagyon nagy lármával lehetséges.

Ilyen egyszerű:

1. Ön kiadja a parancsot



2. A motor fogadja a parancsot és visszajelez



3. A távirányító fogadja a visszajelzést




Zárja le a ház minden nyílászáróját, még akkor is, ha csak rövid időre hagyja el otthonát



A "HÁZ" , gomb megnyomásával minden árnyékoló egy gombnyomásra leereszkedik. A fény és hangjelzés megerősíti, hogy az utasítás végrehajtották.

Úgy tűnik, mintha valaki otthon lenne



A jelenlét-szimuláció alkalmazásával 4 különböző forgatókönyv hozható létre az árnyékolók mozgására, így azok akkor is mozognak, ha Ön nem tartózkodik a házban.

Rádiós kézi adóegység központi zárás funkcióval

Mindig kéznél van az autóban vagy a táskában:

A Keytis 4 Home io terméken a „HÁZ” gombot megnyomva egy mozdulattal lezárhatja a házat. Legfeljebb négy termék kezelhető vele. A vezérlendő termékek darabszáma a Closing Controller io segítségével tovább növelhető. Így például egyetlen gombnyomással leengedhető minden földszinti redőny, bezárható a bejárati ajtó, becsukható a garázskapu és kikapcsolható a bejárati világítás. A kétszínű visszajelző LED és a hangjelzés garantálja, hogy a parancs végrehajtása megbízhatóan megtörtént.



Komfort minden szempontból



Nem látja a képernyőt, mert a nappali fény tükröződik a monitoron? A zsaluzia lamelláit egy gombnyomásra bezárhatja. Ha este kényelmesen elnyújtózik a heverőn, a környezetnek is hangulatosnak kell lennie.

Az „lazulás” forgatókönyv előhívásával a hangulatvilágítás bekapcsol és a redőnyök lehúzódnak. Így Ön nyugodtan pihenhet családjával, védve van a kíváncsi tekintetektől.




A Somfy io távirányítók Pure (fehér), Pearl (gyöngyház) és Silver Mat (ezüst) kivitelben kaphatók.

Sokszínű dizájn:

A Smoove io fali adóegység változtatható külsejével harmonikusan illeszkedik bármilyen berendezési stílushoz, így könnyen megtalálja az Önnek megfelelőt.

3 FAJTA KAPCSOLÓ



8 FAJTA KERET



Fehér* - dupla kerettel is kapható



Központi távirányító

A Telis Compositio io rádiós kézi adóegységgel legfeljebb 40 termék vagy csoport vezérelhető és nevezhető el egyénileg.

Egyetlen gombnyomással lehetőség van a csoport minden termékének egyidejű vezérlésére. Cél szerű pl. egy szint vagy egy homlokzat minden redőnyét, vagy a teljes kültéri világítást egy csoportba foglalni. Az áttekinthető kijelzőnek köszönhetően a kívánt csoport egy pillantásra felismerhető. A csoportok vezérlése mellett a termékeket külön-külön is tudjuk működtetni.



Fali adóegység Auto/Kézi funkcióval

Hétvége van és Ön szeretné végre kialudni magát? Szeretné, hogy az elmentett "ébredés" forgatókönyv ne fusson le automatikusan?

A Smoove A/M io fali adóegység Auto / Kézi funkciója lehetőséget ad erre is.

- Ha az "Auto" funkciót állította be, akkor megtörténik a beprogramozott parancsok végrehajtása.
- De ha valamelyik helyiséget ki akarja kapcsolni (pl. hétvégén) az automatikus programból, akkor egy mozdulattal megteheti ezt.

Egy ház, amelyben élmény lakni



Kényelem

- > A programóra segítségével a motoros árnyékolók az előre beállított időpontokban automatikusan mennek fel vagy le, Önnek az árnyékolással nem is kell foglalkoznia.
- > A Chronis io az összes árnyékolót egyszerre működteti, így nem kell Önnek reggel és este mindegyik ablakhoz külön-külön odamenni és a redőnyöket felhúzni.

Teljes biztonság

- > Ha el kell utaznia valahová, egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja azt a szimulációt, mely véletlenszerűen fogja működtetni az árnyékolókat, úgy, mintha Ön otthon lenne.

Energiamegtakarítás

- > Az alkony funkció használatával az árnyékolók az évszaknak megfelelően napnyugtakor húzódnak le, így nyáron tovább élvezheti a természetes fényt, télen a sötétedéskor automatikusan leereszkedő redőnyökkel akár 10%-kal csökkentheti a fűtésszámláját.

Kényelem a teraszon kora tavasztól késő őszig



Nyerjen nagyobb teret a Somfy megoldásaival

Bővítsé ki életterét – az intelligens otthon nyújtotta megoldásokkal a terasz a ház központi helyiségévé válhat.

Hosszabbítsa meg napellenzője élettartamát!

Viharos szél esetén a szélérzékelő azonnali védelmet biztosít: behúzza a napellenzőt, megvédve a vihar okozta károktól. Tűző napsütésben napellenzője automatikusan kitekeredik.

Fejezze be nyugodtan kedvenc könyvét, vagy vacsoráját a természet lágy ölén.
Egy gombnyomás a távirányítón és a világítás felkapcsol a teraszon.



Rádiós szélérzékelő

Az Eolis WireFree io érzékelő megvédi az árnyékolót vagy zsaluziát a szélkároktól. Az Easy Sun io-val beállítható a szélerősség. Ha feltámad a szél, akkor érvénybe lép a behúzási parancs és biztonságba kerülnek az értékes árnyékolók. Az érzékelő elemről működik, kábelezés nem szükséges.



Rádiós fényérzékelő

Az elemről működő Sunis WireFree io fényérzékelő védi a teraszt és a lakóhelyiségeket a túlzott hőtől és napfénytől. Ha a fény túllépi a beállított értéket, önműködően kihúzódik a napellenző.



3D szélérzékelő

Az elemről működő Eolis 3D io szélérzékelő megvédi a napellenző ponyváját a hirtelen támadt szélviharban. Nem a szél erősségét, hanem a szél keltette rezgéseket méri.

Rádiós napellenző vezérlés



Az Easy Sun io kézi adóegységgel öt termékcsoport összesen 15 terméke kezelhető.

Így például vezérelheti a napellenzőt és a külső zsaluziákat, valamint a redőnyöket, be- és kikapcsolhatja a teraszvilágítást. A távirányító összehangolható a szélérzékelővel és a fényérzékelővel. A kijelző visszajelez a parancsok végrehajtásáról és az árnyékoló állapotáról.

Ha a vezérlés a fali tartóban van, akkor a rendszer a fényautomatika minden parancsát végrehajtja. Amint kézbe veszi az Easy Sun io-t, kikapcsol a fényautomatika és Ön gombnyomással kívánsága szerint működtetheti berendezéseit.

Intelligens otthon vezérlések – innovatív technika...

vonzó dizájn

Helyi vezérlések

Smoove 1 io



Érintőgombos rádiós fali adóegység

- 1 csatorna
- Fel, Le és Stop gomb
- „my” köztes pozíció



Smoove A/M io



Érintőgombos rádiós fali adóegység

- 1 csatorna
- Fel, Le és Stop gomb
- „my” köztes pozíció
- Auto/Kézi funkció



Situo mobile io



Rádiós kézi adóegység

- 1 csatorna
- Fel, LE és Stop gomb
- „my” köztes pozíció



Házvezérlések

Csoportok vezérlése

Telis Composio io



Kényelmes csoport- és egyedi vezérlés max. 40 csoport, vagy termék kezeléséhez

- Egyéni névadás termékenként és csoportonként
- A kijelzőn megjelenített mátrix lehetővé teszi a gyors hozzáférést a csoporthoz
- Fel, Le és Stop gomb
- „my” köztes pozíció
- Visszajelzés a kijelzőn és LED-del



Chronis io



Programóra az árnyékolók előre beállított időpontban való működtetéséhez

- Napi 4 parancs időzíthető (le, fel, my, alkonyat)
- Jelenlét-szimulációs üzemmód
- Off üzemmód
- Egyirányú kommunikáció



Forgatókönyv létrehozása és lefuttatása

Impresario Chronis io



Forgatókönyv-kezelő legfeljebb 40 termék kézi vagy időzített vezérlésére

- 16 különböző működési forgatókönyv, napi 5 különböző, időzítése, heti programok összeállítása
- Auto / Kézi üzemmód
- Automatikus átváltás a téli és nyári időszámítás között
- Visszajelzés a kijelzőn és LED-del
- Kétirányú kommunikáció



Pad io



Egyszerűen kezelhető, asztali és fali tartóra is helyezhető érintőképernyős központi vezérlőegység. Kijelzőjén leolvasható az io eszközök aktuális állapota, illetve a kiadott parancsokról valós idejű visszaigazolást kapunk (két irányú kommunikáció).

- 200 db io vezérelt eszköz kezelésére alkalmas napi 30 forgatókönyv időzíthető, vagy érzékelők / alkonyat szerint működtethető
- Az eszközök egyenként, vagy csoportosan is mozgathatók
- Érzékelők vezérlése: szél-, fény-, hőmérséklet-érzékelő
- Asztali tartóval szállítva (230V töltő)
- Kétirányú kommunikáció



Homlokzatvezérlés és érzékelők

Easy Sun io



Rádiós napvédelmi vezérlés a homlokzathoz

- Nyári kényelem
- 4 vezérelhető csoport
- 1 csoport a fényvezérléshez
- Beállítható fény- és szél küszöbérték
- Auto/Kézi üzemmód
- „my” köztes pozíció
- Visszajelzés a kijelzőn és LED-del
- Kétirányú kommunikáció



Sunis WireFree io

Elemmel működő rádiós fényérzékelő

- Homlokzathoz, vezeték nélküli
- A fény küszöbértéke az Easy Sun io-val beállítható



Thermis io

- Kültéri vagy beltéri, rádiós, elemes hőmérsékletérzékelő, egy vagy több motorhoz.
- Vezeték nélküli
- Pad io-hoz



Eolis 3D WireFree io



Elemről működő rádiós szélérzékelő

- Könyökkaros napellenzőkhöz
- Rezgésérzékelő
- A szél küszöbértéke az érzékelőn beállítható



Eolis WireFree io



Elemmel működő rádiós szélérzékelő

- Homlokzatra, vezeték nélküli
- A szél küszöbértéke az érzékelőn vagy az Easy Sun io-val beállítható



Sensor Box io



Kommunikációs egység az Easy Sun io és az érzékelők közötti információcseréhez

Világítás és egyéb...

Plug Receiver io



Rádiós csatlakozódugalj lámpák, audio-, TV- és háztartási készülékek stb. kényelmes be- és kikapcsolására

Lighting Receiver io



Rádiós vevőegység a szabadtéri és teraszvilágítás komfortos be- és kikapcsolására

Bejáratvezérlés

Keytis 4 io



Rádiós távirányító 4 termék vezérlésére (pl. kertkapu, garázs-kapu, szabadtéri világítás, bejárat ajtózárr, stb.)

- Stop gomb
- Billentyűzár
- Fény- és hang visszajelzés a parancs végrehajtásáról



Keytis 4 Home io



Rádiós távirányító 4 termék vezérlésére, kiegészítő „Ház” gombbal a központi zárashoz (becsukódik a garázkapu, reteszel a bejárat ajtó, kikapcsol a lámpa, a betörés által veszélyeztetett ablakok redőnyei lecsukódnak).

- Stop gomb
- Billentyűzár
- Fény- és hang visszajelzés a parancs végrehajtásáról



Protexial io riasztócsalád

Protexial io vezeték nélküli riasztó EGYÉNRE SZABOTT BIZTONSÁG



Mindig éber

- GSM transzmitter
- sms riasztás (mobilra)



Riaszt

- Beltéri sziréna
- Kültéri sziréna jelzőfényrel



Felismer

- IP kamera (video felügyelet és a behatoló követése az interneten keresztül)



Észleli a mozgást

- Beltéri mozgásérzékelő (speciális érzékelő kis- és nagytestű állatokhoz is)
- Kültéri mozgásérzékelő
- Nyitásérzékelő
- Füstérzékelő



Egyszerűen aktiválható

Otthonról:

- AZ LCD kijelzős kezelő felületen keresztül
- Kétirányú io távirányítóval

Azonnali internetes elérés, biztonságosan:

- Az ingyenes Somfy felületen keresztül minden zónát egyszerűen kialakíthat egy szoftver segítségével.

SOMFY megoldások

VEZETÉK NÉLKÜLI

- Nincs vezetékelési költség, az érzékelők elhelyezését utólag is módosíthatja.
- Biztonságos átvitel, valós visszajelzéssel a parancs végrehajtásáról.
- Hosszú élettartam standard elemekkel.



MEGBÍZHATÓ

- Nincs téves riasztás.



FRANCIA TERMÉK

ESZTÉTIKUS

Díjnyertes termék, amely diszkréten illeszkedik otthona berendezéséhez.




Aktív biztonság

Együttműködik a Somfy árnyékoló- és világításvezérléssel


A betörési kísérlet előtt cselekszik

A külső mozgásérzékelők behatoló érzékelésekor azonnal lehúzzák a redőnyöket és felkapcsol a világítás.




Jelenlét szimuláció

Automatikusan működő redőnyök és világítás alkalmazásával.



Megkönnyíti a ház kiürítését

Tűz esetén a füstérzékelő felhúzza a redőnyöket, szabaddá téve a menekülési útvonalat.



Központosított

Minden bejáratot és nyílászárót egy gombnyomással zárhat. Így egyetlen árnyékoló, vagy ajtó sem maradhat ki.

A Somfy io-homecontrol® rendszer előnye:

Visszajelzés funkció a parancs tényleges végrehajtásáról!

Somfy Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út 105.
T.: +36 (1) 814 5120
F.: +36 (1) 814 5121

www.somfy.hu
www.io-homecontrol.com
www.somfygarancia.hu